

RTL 9002.

En moderne rullestolheis for rette trapper.



thyssenkrupp





Rullestolheisen
RTL 9002 tåler godt det
norske klimaet og passer
derfor utmerket
utendørs.

RTL 9002 kan tilpasses ulike miljøer og krav.

Praktisk rullestolheis

Rullestolheisen RTL 9002 er den perfekte løsningen for rette trapper. RTL 9002 kan leveres med ulike plattformstørrelser samt med automatisk heve- og senkefunksjon. Skinnen bygger kun 10,5 cm ut fra veggen, og når heisen ikke er i bruk, kan plattformen parkeres opp mot veggen. Den bygger da totalt kun 29,5 cm slik at den ikke står i veien når den ikke er i bruk.

Enkel og brukervennlig

Betjeningen er enkel. Både på plattformen og på hvert plan er det et betjeningspanel med trykknapp eller joystick. Betjeningspanelene leveres med nøkkelbryter når monteringen er utendørs eller i offentlige miljøer.

Kan også benyttes utendørs

Rullestolheisen RTL 9002 er overflatebehandlet med varme-galvanisert stål, utsatte detaljer er utført i rustfritt materiale og skinnen er en eloksert aluminiumsprofil. RTL 9002 er derfor en svært god løsning også for utendørs bruk i det vekslende norske klimaet.

RTL 9002 kan i tillegg leveres med batteribackup.

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet	300 kg opptil 37° stigningsvinkel 250 kg fra 37° - 45° stigningsvinkel
El. tilkobling	1-fas 230 V, 10 amp som via frekvensomformer gir heisen en myk start og stopp
Motor	0,75 kW
Hastighet	Maks. 0,15 m/s
Betjeningselementer	Joystick samt nødstoppe på plattformen og betjeningspanel med knapp eller nøkkelbrytere på stoppesteder
Plattformstørrelse	(L x B): Min. 1000 mm x 800 mm
Ekstraustyr	Klappsete Nøkkelbryter Rampe på langsiden Alarm Batteribackup Stolpefeste Trådløs fjernkontroll Andre plattformstørrelser Fargevalg Hev/senk funksjon
Typegodkjent og CE-merket	

RTL 9002 - plattformheis for utendørs bruk

- ➔ Perfekt for rette trapper
- ➔ Enkel og brukervennlig
- ➔ Leveres med ulike plattformstørrelser
- ➔ Står ikke i veien når den ikke er i bruk
- ➔ Laget av slitesterke og bestandige materialer som passer godt til bruk utendørs

„Like bra for rette trapper utendørs som innendørs“

thyssenkrupp Encasa NV Filial Norge

Brobekkveien 38, 0598 Oslo

Postboks 6877 Rodeløkka, 0504 Oslo

T: +47 21 97 97 50

F: +47 21 97 97 60

post@tk-encasa.no

www.tk-encasa.no