

- For de yngste  
- Passer for barn helt  
ned til 2½ års alderen



# IMP/IMP MAX

## TREHJULSSYKKEL

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

## **Imp er spesielt utviklet for de yngste barna og passer for barn med skrittlengde helt ned mot 25 cm.**

Sykkelen har god avstand mellom bakhjulene som gjør sykkelen veldig stødig, også når den står på ujevne underlag. Dette sammen med at barnet er plassert godt foran bakhjulene, gjør Imp til en svært stabil sykkel. Et stort tilbehørsutvalg av rygg-/kroppsstøtter, hodestøtter, belter, seler og vester vil sørge for akkurat den stabiliteten hvert barn måtte trenge.

Det ovale styret med individuelt justerbare deler vil også kunne hjelpe til med å posisjonere barnet i den sykkelposisjonen som er passer aller best for hver enkelt. Sammen med for eksempel fikseringsvotter for hendene vil man oppnå enten en foroverlent, nøytral eller bakoverlent posisjon på overkroppen.

Med den laveste utveksling av alle barnesykler med fastnav og luftfylte 12" hjul gjør Imp til en utmerket sykkel for bruk i barnehagen, i parken eller rundt om i nabolaget. Svingoppretter på forhjulet og grove dekk sikrer fremkommelighet på våte, gjørmete, og grus-/sandbelagte områder der det er naturlig at Imp benyttes. Barn med svekket motorikk og/eller underutviklet styrke i beina vil oppleve en ny mestringsfølelse med Imp. Sykkelen kan leveres med fotplater, leggstøtter og med trinse-system på pedalene.

Den lave utvekslingen betyr også at man aldri vil kunne sykle Imp i noen spesielt høy hastighet, slik at foresatte/ledsager kan gå rolig ved siden av sammen med barnet på tur. Som tilbehør er det også tilgjengelig en avtakbar skyve-/slepe tang som enten kan festes bak på rammen (skyve) eller foran på forgaffelen (slepe). Et avtakbart system for ledsagerstyring er også mulig å sette på sykkelen.

Vi introduserer nå også Imp Max, en litt større og kraftigere modell med 16" forhjul, 5 cm lengre skrittlengde og tillatt maksimal brukervekt 15 kg høyere enn standard modell.

## Teknisk data Imp/Imp Max trehjulssykkkel

	IMP	IMP MAX
Artikkelnr.	T11LS	T11MLS
HMS nr.	315679	315678
Hjul	12"	12/16"
Skrittlengde	28-44 cm	33-53 cm
Lengde	108 cm	116 cm
Bredde	66 cm	66 cm
Egenvekt	12,5 kg	13,9 kg
Maks. brukervekt	45 kg	60 kg



## Tilbehør

Art. nr.	HMS nr.	Beskrivelse
400001	210419	Gripehanske str. XS, venstre
400002	210420	Gripehanske str. XS, høyre
400003	210421	Gripehanske str. S, venstre
400004	210422	Gripehanske str. S, høyre
08-812	031201	Styre "Chopper" IMP/IMP Max
TIA1	024454	Ryggstøtte m/beslag IMP/IMP Max
TIA6	024457	Kroppsstøtte In-line IMP/IMP Max
TIA2	024455	Fotplater str. S, par IMP/IMP Max
TIA2P	192698	Fotplater str. S, m/pulley-system, par IMP/IMP Max
TIA10	024460	Leggstøtter str. S IMP/IMP Max
TRA13	097206	Skyve-/slepe tang IMP/IMP Max
TIA8	192700	Ledsagerstyring IMP/IMP Max
ATB1	315707	Brems for ledsagerstyring IMP/IMP Max
TRA7	031236	Kurv IMP/IMP Max
TRA5	097115	Hoftebelte IMP/IMP Max
TRA5P	315695	Hoftebelte 2-veis stramming polstret IMP/IMP Max
374052	201106	Hoftebelte Comfort Pro str. S
A6	315775	Hoftestøtte IMP/IMP Max
3DS-XXS	190319	Pelvi.Loc hoftebelte str. XXSS (smal)
3DS-XXXS	231886	Pelvi.Loc hoftebelte str. XXXS
HSK10	315739	Hodestøtte IMP/IMP Max
TIL2100	315780	Sternumstøtte IMP/IMP Max
TFF24	315726	Utkoblingssystem gir fri/fast nav IMP/IMP Max

283038KO	044696	Øvre monteringsbeslag kort, par
374001	166644	Sternumstøtte Pro str. XS
374002	161711	Sternumstøtte Pro str. S
374015	164011	H-sele Pro str. XS
374016	164012	H-sele Pro str. S
377001	285899	Brystbelte str. S
377000		Brystbelte str. XS 8x34 cm
TIA9		Punkteringsfrie dekk IMP/IMP Max
285500	190372	Hodestøtte Delfi str. 1
77009	149192	Linx Plush justerbar 6-14" hodestøtte



Fotplater



Ovalt styre



Inline kroppsstøtte



Fikseringsvott



Imp med diverse tilbehør



Ledsagerstyring

## Reservedeler

Art. nr.	HMS nr.	Beskrivelse
06-634R	315709	Bremsehåndtak IMP/IMP Max
TIA7	024458	Cumfigrip ovalt styre IMP/IMP Max
08-807	192713	Dekk 12" IMP/IMP Max
06-616	315712	Dekk 16" IMP/IMP Max
08-806	192724	Slange 12" IMP/IMP Max
06-615	315769	Slange 16" IMP/IMP Max

