

Access Hiro 320

Rullestolheis for trapper med sving





En ledende leverandør av tekniske
hjelpemidler og tilgjengelighet!

www.access-gruppen.no

ACCESSTM
VITAL



Tekniske data



Spenning 1 x 230 V~ (for batterilader).

Effekt Ca. 1500 W.

10A jordet stikkontakt frem til batterilader - legges av elektriker.

Last 250 kg (standard).

Løftehøyde Ubegrenset.

Hastighet Ca. 0,13 meter/sekund - ca. 7,8 meter/min.

-for trapper med sving

Access Hiro 320 er en rullestolheis for trapper med sving. Heisen er utstyrt med alle nødvendige sikkerhetsfunksjoner, og den betjenes selv av brukeren.

Access Hiro 320 kan tilpasses alle trapper innendørs eller utendørs, så lenge trappebredden er tilstrekkelig. Alle løsninger vil være individuelt tilpasset det aktuelle trappeløpet. Heisen monteres langs trappens innerløp (rekkverkside), og føringskinnen kan erstatte eksisterende rekkverk. Dette gir en optimal, plassbesparende løsning både for bruker av heisen og annen gangtrafikk i trappen.

Access Hiro 320 monteres også i spiraltrapper, i utendørs versjon og med liten ståplattform.



Access Vital AS
Postboks 430 - 2303 Hamar
Tlf +47 62 51 85 00 · Fax +47 62 51 85 01
www.access-gruppen.no

Access Vital AS selger også rullatorer, takheiser,
elektriske kjøretøyer, automatiske døråpnere
- vi gjør hverdagen litt enklere.