



HEPRO ARBEIDSTOLER

HEPRO ARBEIDSSTOLER

INNHOLDSFORTEGNELSE

| | | | |
|--|--------|-------------------------------------|--------------|
| Hepro G2 Aktiv og Hepro G1 Aktiv | Side 3 | Hepro S1, S6, S9 og S10 | Side 8 |
| Hepro G2 Tilto og Hepro E2 Tilto | Side 4 | Hepro E1 Kilo | Side 9 |
| Hepro G2 Coxit og Hepro E2 Coxit | Side 5 | Standard tilbehør til Arbeidsstoler | Side 10 - 11 |
| Hepro E1 Standard og Hepro E2 Standard | Side 6 | | |
| Hepro E2 Synkron | Side 7 | | |

HEPRO AS

Norsk produksjon – det har vi lov til å være stolt av.

Konkurransedyktige på pris og kvalitet, utvikler og produserer vi hjelpemidler i et marked som er preget av sterk internasjonal konkurranse. Dette skaper arbeidsplasser som er meget viktig både for lokalsamfunnet og Norge for øvrig.

I et marked der funksjon er viktigere enn alt annet, vil korte kommunikasjonsveier være en stor fordel for hjelpemiddelsentralene, formidlerne og brukerne. Derfor er nærhet til kunder vårt største konkurransefortrinn.

I Hepro AS setter vi vår ære i å være kundens førstevalg samt skape en god, trygg og sikker arbeidsplass for våre ansatte.

GENERELL INFORMASJON

Sete- og ryggputer er på de fleste modellene festet med snapplås og kan enkelt tas av for rengjøring eller utskifting, noe som gir lav gjenbrukskostnad.

Standard armlener er høyde-/lengde og bredderegulerbare, samt oppfellbare. Stolene har håndoperert sentralbrems. Som standard går bremsen på når bremse-spaken føres fremover. Alle betjeningshendler er som standard montert på høyre side. Betjeningshendlene montert på venstre side leveres som tilbehør på alle stoler unntatt Aktiv-stolene.

- Møbelstoffet kan vaskes ved 60°C.
- Standard stoff og farge er Solo 181 grå.
- Alternative farger/trekk kan leveres på bestilling.

Elektro med seterotasjon:

Roterer 180° med låsing rett fram og 90° til hver side.

Gasso med seterotasjon:

Roterer 360° med låsing rett fram, rett bak og 90° til hver side.

Ved bestilling av tilbehør eller deler:

Oppgi alltid produktets serienummer.
Bruksanvisning leveres med produktet.

MATERIALER OG KOMPONENTER

| | |
|-------------------------|---|
| Hjulkryss - modell 2004 | Pulverlakkert aluminium |
| Sete-/ryggskall | Formstøpt plast |
| Puter | Formstøpt PUR-skum |
| Trekk | Møbelstoff 100% Trevira CS |
| Forchjul | Plasttrinser med kulelager - hjul m /PUR-bane. |
| Bakhjul | Plasttrinser med innebygd låse-funksjon og kulelager - hjul m/PUR-bane. Betjeningsvinkling: bremsestang 30°. |

HEPRO G2 AKTIV & HEPRO G1 AKTIV

Arbeidsstoler med manuell seteløft og flytende vipp.



Hepro G2 Aktiv

3

Hepro G2 Aktiv er vinner av post 3 i arbeidsstolanbudet gjeldende fra 01.04.2012. Denne posten er av NAV sentralt definert som stol på rekvisisjonsliste.

Stolen har individuell trinnløs ryggvinkelregulering, og flytende vippefunksjon i setet og rotasjon med låsing i 4 posisjoner. Setet og ryggen kan vinkles samtidig og innstilles trinnløst. Med spaken i åpen posisjon, får stolen flytende vipp. Kan låses trinnløst i ønsket posisjon.

Hepro G1 Aktiv er rangert som nummer 2 i post 1 i arbeidsstolanbudet gjeldende fra 01.04.2012. Denne har samme funksjoner som Hepro G2 Aktiv, men uten rotasjon.

Alle stoler leveres med oppfellbare armlener.

| TYPE | ART.NR | NAV.NR |
|----------------|--------|--------|
| Hepro G2 Aktiv | 30031 | 176608 |
| Hepro G1 Aktiv | 30030 | 176602 |

Mål og dimensjoner:

Hepro G2 Aktiv og G1 Aktiv

| | | |
|---------------------------------|----------|----|
| Standard utførelse: | | |
| Total bredde (inkl. bremsespak) | 63 | cm |
| Setestørrelse (BxD) | 43 x 43 | cm |
| Setedybde | 42 - 49 | cm |
| Setehøyde - Reg. 15 cm | 43 - 58 | cm |
| Setehøyde (just. v/innfesting) | 12 | cm |
| Sete vinkelregulering | -7 - +6° | |
| Rygg B x H | 37 x 43 | cm |
| Rygg (høyderegulering) | + 10 | cm |
| Rygg (vinkelregulering) | 23° | |
| Armlener (innv. breddereg.) | 42 - 52 | cm |
| Armlener (høyderegulering) | 20 - 28 | cm |
| Brukervekt (maks) | 150 | kg |
| Vekt (std. Stol komplett) | 22 | kg |

HEPRO G2 TILTO & HEPRO E2 TILTO

Arbeidsstoler med manuell og elektrisk seteløft, manuell setetilt.



Hepro G2 Tilto



Hepro E2 Tilto

Hepro G2 Tilto er vinner og eneste tilbyder i post 4 i arbeidsstolanbudet gjeldende fra 01.04.2012.

Hepro E2 Tilto er vinner og eneste tilbyder i post 9 i arbeidsstolanbudet gjeldende fra 01.04.2012.

Tilto har negativ og positiv setetilt og er velegnet for dem som ønsker å variere sittestilling ofte. Setetiltet avbalanseres etter kroppsvekten, med reguleringsratt under stolsetet.

Med tiltspaken i åpen posisjon, får stolen gyngefunksjon. Kan låses trinnløst i ønsket posisjon. Individuell ryggvinkelregulering er standard. Nakkestøtte og oppblåsbar korsryggstøtte er standard. Sammen med ekstra høy rygg gir dette god hvilestilling.

Alle stoler leveres med oppfellbare armlener.

| TYPE | ART.NR | NAV.NR |
|----------------|--------|--------|
| Hepro G2 Tilto | 30003 | 027247 |
| Hepro E2 Tilto | 30054 | 027255 |

Mål og dimensjoner:

| | Hepro G2 Tilto | Hepro E2 Tilto |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Standard utførelse: | | |
| Total bredde (inkl. bremsespak) | 63 cm | 63 cm |
| Setestørrelse (BxD) | 47 x 47 cm | 47 x 47 cm |
| Setedybde | 44 - 54 cm | 44 - 54 cm |
| Setehøyde - Reg. 15 cm | 47 - 62 cm | 50 - 65 cm |
| Setehøyde (just. v/innfesting) | 12 cm | 12 cm |
| Sete vinkelregulering | -13° - +7° | -13° - +7° |
| Rygg B x H | 44 x 63 cm | 44 x 63 cm |
| Rygg (høydergulering) | +10 cm | +10 cm |
| Rygg (vinkelregulering) | 0 - +28° | 0 - +28° |
| Armlener (innv. Breddereg.) | 42 - 52 cm | 42 - 52 cm |
| Armlener (høydergulering) | 21 - 29 cm | 21 - 29 cm |
| Brukervekt (maks) | 150 kg | 150 kg |
| Vekt (std. Stol komplett) | 35 kg | 41 kg |

HEPRO G2 COXIT OG HEPRO E2 COXIT

Arbeidsstoler med Coxit-sete.



Hepro G2 Coxit



Hepro E2 Coxit

Hepro G2 Coxit er rangert som nummer 2 i post 15 i arbeidsstolanbudet gjeldende fra 01.04.2012.

Hepro E2 Coxit er rangert som nummer 2 i post 16 i arbeidsstolanbudet gjeldende fra 01.04.2012.

Med Coxit sete kan seteklaffene reguleres individuelt. Stolen gir mulighet for optimal innstilling for personer med hofte-/kneproblemer.

Coxitklaffene reguleres ved hjelp av rattene under klaffene i setets forkant. Modellene har ikke fotring som standard.

Alle stoler leveres med oppfellbare armlener.

| TYPE | ART.NR | NAV.NR |
|----------------|--------|--------|
| Hepro G2 Coxit | 30007 | 027264 |
| Hepro E2 Coxit | 30058 | 027272 |

| Mål og dimensjoner: | Hepro G2 Coxit | Hepro E2 Coxit |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Standard utførelse: | | |
| Total bredde (inkl. bremsespak) | 63 cm | 63 cm |
| Setestørrelse (BxD) | 48 x 46 cm | 48 x 46 cm |
| Setedybde | 46 cm | 46 cm |
| Setehøyde – Reg. 15 cm | 43 - 58 cm | 46 - 61 cm |
| Setehøyde (just. v/innfesting) | 9 cm | 6 cm |
| Sete vinkelregulering | -8° - +3° | -8° - +3° |
| Rygg B x H | 40 x 36 cm | 40 x 36 cm |
| Rygg (høydergulering) | +8 cm | +8 cm |
| Rygg (vinkelregulering) | +5° - -48° | +5° - -48° |
| Armlener (innv. Breddereg.) | 42 - 52 cm | 42 - 52 cm |
| Armlener (høydergulering) | 20 - 28 cm | 20 - 28 cm |
| Brukervekt (maks) | 150 kg | 150 kg |
| Vekt (std. Stol komplett) | 23 kg | 29 kg |

HEPRO E1 STANDARD & HEPRO E2 STANDARD

Arbeidsstoler med elektrisk seteløft.



Hepro E2 Standard

6

Hepro E1 Standard er vinner og eneste tilbyder i post 6 i arbeidsstolanbudet gjeldende fra 01.04.2012.

Hepro E2 Standard er rangert som nummer 1 i post 8 i arbeidsstolanbudet gjeldende fra 01.04.2012.

Hepro E1 Standard og Hepro E2 Standard har individuell trinnløst sete og ryggvinkelregulering.

Alle stoler leveres med oppfellbare armlener.

| TYPE | ART.NR | NAV.NR |
|-------------------|--------|--------|
| Hepro E1 Standard | 30051 | 027249 |
| Hepro E2 Standard | 30052 | 027250 |

Mål og dimensjoner: Hepro E1 Std. og E2 Std.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Standard utførelse: | |
| Total bredde (inkl. bremsespak) | 63 cm |
| Setestørrelse (BxD) | 46 x 42 cm |
| Setedybde | 42 cm |
| Setehøyde - Reg. 15 cm | 45 - 60 cm |
| Setehøyde (just. v/innfesting) | 7 cm |
| Sete vinkelregulering | 0° - +7° |
| Rygg B x H | 40 x 36 cm |
| Rygg (høyderegulering) | +8 cm |
| Rygg (vinkelregulering) | +5 - -48° |
| Armlener (innv. Breddereg.) | 42 - 52 cm |
| Armlener (høyderegulering) | 20 - 28 cm |
| Brukervekt (maks) | 150 kg |
| Vekt (std. Stol komplett) | 28 kg |

HEPRO E2 SYNKRON

Arbeidsstoler med synkronisert tilt av rygg og sete, elektrisk seteløft.



Hepro E2 Synkron

Hepro E2 Synkron er rangert som nummer 2 i post 8 i arbeidsstolanbudet gjeldende fra 01.04.2012.

Stolen følger kroppens bevegelser - trinnløs låsing av tiltfunksjonen.

Setetilten avbalanseres etter kroppsvekten, med reguleringsratt under stolsetet. Med tilhendelen i åpen posisjon får stolen gyngefunksjon.

Stolen har god ergonomisk utforming av sete og rygg. Nakkestøtte er standard. Sammen med ekstra høy rygg gir dette en maksimal avlastning.

Alle stoler leveres med oppfellbare armlener.

TYPE

Hepro E2 Synkron

ART.NR

30055

NAV.NR

027254

Mål og dimensjoner:

| | Hepro E2 Synkron | |
|---------------------------------|------------------|----|
| Standard utførelse: | | |
| Total bredde (inkl. bremsespak) | 63 | cm |
| Setestørrelse (BxD) | 47 x 47 | cm |
| Setedybde | 41 - 57 | cm |
| Setehøyde - Reg. 15 cm | 47 - 62 | cm |
| Setehøyde (just. v/innfesting) | 12 | cm |
| Sete vinkelregulering | -9° - +5° | |
| Rygg B x H | 44 x 63 | cm |
| Rygg (høydergulering) | +9 | cm |
| Rygg (vinkelregulering) | 0° - -21° | |
| Armlener (innv. Breddereg.) | 42 - 52 | cm |
| Armlener (høydergulering) | 20 - 28 | cm |
| Brukervekt (maks) | 150 | kg |
| Vekt (std. Stol komplett) | 35 | kg |

HEPRO S1, S6, S9 & S10

Ståstoler med manuell regulering.



Hepro S9
- med bryststøtte
og hjul uten brems.



Hepro S1
- med fri rotasjon
og glideknotter



Hepro S6
- uten rotasjon
og belastnings-
bremsende hjul



Hepro S10
- med fri rotasjon
og belastnings-
bremsende hjul

8

Hepro S9 er vinner og eneste tilbyder i post 13 i arbeidsstolanbudet gjeldende fra 01.04.2012.

Hepro S1 er rangert som nummer 2 i post 12, Hepro S10 er rangert som nummer 3 i post 12, og Hepro S6 er rangert som nummer 4 i post 11 i arbeidsstolanbudet gjeldende fra 01.04.2012.

Ståstolene har individuell regulering av høyde, setetilt og ryggtilt.

Stolmodellene som gir god støtte og avlaster deg som arbeider stående.

Alle modellene kan endres og tilpasses ulike behov ved å benytte et stort utvalg av tilbehør.

Alle ståstolenes sittehøyde kan endres ved å bytte til gassfjær med annen slaglengde. Se tabell.

| TYPE | ART.NR | NAV.NR |
|-----------|--------|--------|
| Hepro S1 | 30100 | 014233 |
| Hepro S6 | 30104 | 027538 |
| Hepro S9 | 30107 | 145422 |
| Hepro S10 | 30108 | 027258 |

| Gassfjær | 24 cm | 18 cm | 13 cm | 9 cm |
|-----------|----------|--------|-------|-------|
| Hepro S1 | cm 57-81 | *51-69 | 40-53 | 34-43 |
| Hepro S6 | cm 60-84 | *54-72 | 43-56 | 37-46 |
| Hepro s9 | cm 60-84 | *54-72 | 43-56 | 37-46 |
| Hepro S10 | cm 60-84 | *54-72 | 43-56 | 37-46 |

* Gassfjær som leveres som standard.

| Mål og dimensjoner: | S1 | S6 | S9 | S10 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Standard utførelse: | | | | |
| Total bredde (inkl. bremsespak) | 63 cm | 63 cm | 63 cm | 63 cm |
| Setestørrelse (BxD) | 41x38cm | 41x38cm | 35x32cm | 41x38cm |
| Setehøyde | 51 - 69cm | 54 - 72cm | 54 - 72cm | 54 - 72cm |
| Sete vinkelregulering | -14° - +18° | -14° - +18° | -8° - +16° | -8° - +16° |
| Rygg | 38 x 23cm | 38 x 23cm | 22 x 26cm | 38 x 23cm |
| Rygg (høydergulering) | +10cm | +10cm | +10cm | +10cm |
| Rygg (vinkelregulering) | +7° - -59° | +7° - -59° | +7° - -59° | +7° - -59° |
| Brukervekt (maks) | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg |
| Vekt (std. Stol komplett) | 11kg | 11kg | 11kg | 11kg |

HEPRO E1 KILO

Arbeidsstol med elektrisk seteløft for tunge brukere.



Hepro E1 Kilo

Hepro E1 Kilo er en stol beregnet på tunge personer. Stolen har elektrisk seteløft med 10 cm løftehøyde.

Stolen er forsterket slik at den tåler brukervekt opptil 230 kg. Store hjul med flat bane sørger for at stolen triller lett.

Reguleringsbryter for hev/senk og ryggvinkelregulering er montert på høyre side.

Denne stolen har oppfellbart armlene Comfort som standard.

TYPE

Hepro E1 Kilo

ART.NR

30064

NAV.NR

019260

Mål og dimensjoner:

Hepro E1 Kilo

| | | |
|---------------------------------|-------------|----|
| Standard utførelse: | | |
| Total bredde (inkl. bremsespak) | 73 | cm |
| Setestørrelse (BxD) | 55 x 50 | cm |
| Setedybde | 46 - 60 | cm |
| Setehøyde | 51 - 61 | cm |
| Rygg B x H | 40 x 36 | cm |
| Rygg (høydergulering) | +8 | cm |
| Rygg (vinkelregulering) | +5° - - 48° | |
| Armlener (innv. Breddereg.) | 46 - 63 | cm |
| Armlener (høydergulering) | 17 - 27 | cm |
| Brukervekt (maks) | 230 | kg |
| Vekt (std. Stol komplett) | 39 | kg |

TILBEHØR TIL ARBEIDSTOLER, STÅSTOLER OG COXITSTOLER

| NAV.NR | ART.NR | BENEVNELSE |
|--------|--------|--|
| 145435 | 15782 | Armlene Comfort 2004 H, x-lang (+6cm), inkl.feste |
| 145436 | 15783 | Armlene Comfort 2004 V, x-lang (+6cm), inkl.feste |
| 172643 | 31593 | Armlene Comfort 2004 H, inkl.feste |
| 172642 | 31594 | Armlene Comfort 2004 V, inkl.feste |
| 027472 | 31136 | Armlene Moveon H, fast, m/RHF-topplate |
| 027473 | 31139 | Armlene Moveon V, fast, m/RHF-topplate |
| 027470 | 31142 | Armlene Fast 2004 H, m/Hepro-topplate |
| 027471 | 31143 | Armlene Fast 2004 V, m/Hepro-topplate |
| 145437 | 15889 | Armleneadapter 2004, senker arml. 6,5cm, (par h+v) |
| 016633 | 31265 | Benstøtte telesk. 27-49cm, hel fotpl. (til Std. sitteenh.) |
| 016634 | 15784 | Benstøtte telesk. 27-49cm, delt fotpl. (til Std. sitteenh.) |
| 145438 | 31585 | Benstøtte telesk. 27-49cm, delt fotpl. (til Tilty sitteenh.) |
| 145439 | 31586 | Benstøtte telesk. 27-49cm, hel fotpl. (til Tilty sitteenh.) |
| | 31812 | Adapter Aktiv til benstøtte telesk. (til Aktiv sitteenh.) |
| 015404 | 15780 | Benstøtte lengdekomp. H-side, inkl.fotpl. og feste |
| 015405 | 15781 | Benstøtte lengdekomp. V-side, inkl.fotpl. og feste |
| 009342 | 30798 | Amputasjonsbenstøtte, V (angi stolmodell) |
| 009343 | 30802 | Amputasjonsbenstøtte, H (angi stolmodell) |
| 027490 | 15895 | Leggstøtte for montering på benstøtte teleskop, h&v |
| | 30881 | 1/4-Fotring 2004 kompl. m/feste |
| 027487 | 30882 | Fotplate hel, vinkelstillbar, for 1/4-fotring 2004, m/feste |
| | 31918 | Inkotrekk sete Aktiv Std. |
| | 31919 | Inkotrekk sete Aktiv Stort |
| 022107 | 15791 | Inkotrekk sete Mini, stoff |
| 000558 | 15792 | Inkotrekk sete Standard, stoff |
| 008384 | 31071 | Inkotrekk sete Maxi, stoff |
| 027482 | 31117 | Inkotrekk sete Synkron, stoff |
| 027483 | 31645 | Inkotrekk sete Kilo formstøpt, stoff |
| 027547 | 31505 | Trekk antistatisk sete- og rygg til ståstol |
| 176795 | 31901 | Sete Aktiv Std. komplett, B44xD43 |
| | 31902 | Sete Aktiv Stort komplett, B46xD46 |
| 027505 | 15821 | Sete Mini, B35xD40 |
| 027504 | 31196 | Sete Maxi m/pute, B48xD46 |
| | 31921 | Setepute Aktiv Std. m/trykkavlastning, B44xD43 |
| | 31922 | Setepute Aktiv Stort m/trykkavlastning, B46xD46 |
| 145444 | 15890 | Setepute Standard m/trykkavlastning, B46xD42 |
| 145443 | 15891 | Setepute Maxi m/trykkavlastning, B48xD46 |
| 027537 | 31151 | Glideskinnesats, setekryss 3A, kompl. |
| 027546 | 31327 | Seteforhøyer, høyde 2,5 cm, sort stål |
| 145445 | 31230 | Seteforsenker -5cm, m/gassfjær 10cm reg. |
| 145446 | 31412 | Seteforsenker -5cm, m/aktuator 10cm reg. |
| | 31899 | Rygg Aktiv Liten, B37xH29 |
| 176796 | 31900 | Rygg Aktiv Stor, B37xH43 |
| 027495 | 15813 | Rygg Mini, B38xH23 |
| 027496 | 31208 | Rygg Standard, B36xH29 |
| 027493 | 15816 | Rygg HR for 3A-kryss, B43xH43 |
| | 31898 | Rygg Tilty HR (Logic 300), B44xH45 |
| 176801 | 31804 | Rygg Tilty EHR (Logic 400), B45xH63 |
| 027497 | 31223 | Rygg Synkron HR, B44xH51 |
| 027498 | 31225 | Rygg Synkron EHR, B44xH63 |
| 170997 | 30744 | Hodestøtte m/regulering, rygg Synkron EHR, sort stoff |
| 170997 | 30744 | Hodestøtte m/regulering, rygg Synkron HR, sort stoff |
| 176792 | 31802 | Hodestøtte m/regulering, rygg Tilty HR og EHR |

| NAV.NR | ART.NR | BENEVNELSE |
|--------|--------|---|
| 019269 | 15809 | Korsryggstøtte, oppblåsbar, 20x40cm, stoff sort |
| 019270 | 15810 | Korsryggstøtte, oppblåsbar, 16x30cm, stoff sort |
| 145440 | 15888 | Bolstøtte integrert i rygg, (oppgi ryggtype) |
| 176800 | 31810 | Bolstøtte regulerbar |
| 176798 | 31808 | Sidestøtte H-pute m/feste |
| 176799 | 31809 | Sidestøtte V-pute m/feste |
| 027484 | 30615 | Betjeningshendler u/rot. Venstre side |
| 027485 | 30616 | Betjeningshendler m/rot. Venstre side |
| | 31920 | Løfteenhet G200 Aktiv |
| 079476 | 31306 | Løfteenhet G200 Standard |
| 176794 | 31811 | Løfteenhet G200 Tilty |
| 079473 | 31426 | Løfteenhet E200 Standard |
| 176802 | 31686 | Løfteenhet E200 Tilty |
| 166270 | 31674 | Brems elektrisk, hjulkryss 2004 |
| 176790 | 31681 | Bord transparent, nedfellbar B60xD40 |
| 027489 | 31288 | Håndtak ledsager, type 2004, ovalt feste |
| 176791 | 31801 | Abduksjonskloss standard, m/feste |
| 030839 | 31484 | Hjul Ø50, dbl, m/belastningsbrems, stk. |
| 145441 | 31481 | Hjul Ø50, dbl. u/brems (til 5-armet hjulkryss), stk. |
| 027542 | 31488 | Hjul Ø50, dbl. u/brems, antist. (til 5-armet hjulkryss), stk. |
| 145442 | 31486 | Hjul Ø50 ståstol, brems u/belastning, stk. |
| 027535 | 31487 | Glideknott m/metallbunn til ståstol, stk. |
| 019273 | 31489 | Fotring, Ø45 cm, til ståstol |
| 027528 | 31491 | Gassfjær, fri rotasjon, 24 cm til ståstol |
| 027532 | 31497 | Gassfjær, fri rotasjon, 13 cm til ståstol |
| 027534 | 31498 | Gassfjær, fri rotasjon, 9 cm til ståstol |
| 79469 | 31684 | Hjulkryss kompl. m/bremsespike til ståstol |
| 176797 | 31807 | Hjulkryss, 5-armet, ekskl. hjul 31481 |



ART. NR. 31227
NAV NR. 019276

Korsryggstøtte til arbeidsstol og coxistol.



ART. NR. 31585
NAV NR. 016634

Delt benstøtte til arbeidsstol.



ART. NR. 31802
NAV NR. 176792

Hodestøtte med regulering til arbeidsstol.



ART. NR. 31258
NAV NR. 016634

Benstøtte - hel plate. Til arbeidsstol.



ART. NR. 31593
NAV NR. 172643

Armlene Comfort til arbeidsstol og coxistol.



ART. NR. 31803
NAV NR. 176793

Hodestøtte Moveon til arbeidsstol.



ART. NR. 31275
NAV NR. 027490

Leggstøtte til arbeidsstol.



ART. NR. 31681
NAV NR. 176790

Bord til arbeidsstol og coxistol.



ART. NR. 31808
NAV NR. 176798

Sidestøtte til arbeidsstol og coxistol.



ART. NR. 31489
NAV NR. 019273

Fotring ståstol



ART. NR. 31801
NAV NR. 176791

Abduksjonskloss til arbeidsstol.



ART. NR. 31810
NAV NR. 1767800

Bolstøtte, avtagbar og regulerbar



ART. NR. 31595
NAV NR. 145440

Bolstøtte integrert i rygg. Til arbeidsstol og coxistol.



HEPRO AS
Øvermoan 9, 8250 Rognan
Tlf: 75 69 47 00
Epost: marked@hepro.no
hepro.no