

küschall®
designed for life



Küschall, som står for kvalitet og design, har kombinert nettopp disse egenskapene med et superlett materiale i **The KSL**. Rullestolen er produsert med karbon- og titandeler, noe som gir en stiv stol, et stilfullt design, og materialer av høy kvalitet. Dette sikrer de beste kjøreegenskapene og høy stabilitet, samtidig som den er lett med en vekt på under 7 kg i standard konfigurasjon. **The KSL** tilpasses individuelt, har en rekke justerings- og konfigurasjonsmuligheter og har et stort tilbehørsprogram. Denne stolen passer for en aktiv bruker som ønsker en rullestol med høy kvalitet, ytelse og gode kjøreegenskaper.

LI
YOUR



VE LIFE

Prisforhandlet:

- Vinner av post 1: Lett aktiv rullestol med fastramme og fast benstøtte

Art.nr:

1607685

HMS-nr.:

226214



The KSL kombinerer kvalitet og design med lett vekt



Stolen leveres med klesbeskyttere i karbon som standard. Karbon bidrar til å minimere stolens vekt, samtidig som det gir stolen et sporty utseende.



The KSL er tilgjengelig med enten en fast ryggstøtte som er tilpasset brukerens behov, eller en nedfell- og låsbar rygg. En nedfellbar rygg gir enklere transportering av stolen.



Med et valg av fem forskjellige ryggtrekk (fast, lett, regulerbar, aerodynamisk og Matrix), tilbyr The KSL en konfigurasjon som passer alle.

KONFIGURASJON:

Stolen har helseviset aluminiumsramme i sort matt i 75° eller 90° graders frontvinkel (V). Karbonaksling med 3 grader cambring, velcroregulerbar rygg i fast vinkel uten kjørehåndtak og setetrekk Light Seat perforert. Faste klesbeskyttere i karbon og saksebremser. Fotbøylen er fast og i titan. 24" High Performance drivhjul i sort med Schwalbe Righrun luftdekk og aluminiumsdriving. 4" Starec svinghjul i sort.

TEKNISKE DATA

THE KSL



Frontrammevinkel

75°/90°

V-ramme eller U-ramme innsvingt



Setehøyde

Foran: 450 – 530 mm

Bak: 400 – 480 mm

i trinn på 10 mm



Maks helling

7°



Produktvekt

Fra ca. 6.8 kg



Setebredde

340 – 440 mm

i trinn på 20 mm



Lengde kne til hæl

350 – 500 mm

i trinn på 10 mm



Svingradius

920 – 1230 mm



Transportvekt uten drivhjul

Fra ca. 4.3 kg



Setedybde

385 – 485 mm

i trinn på 25 mm



Tyndgepunkt

80 mm/95 mm/110mm/

125 mm/140 mm



Total bredde

SB + 170 mm



Maks brukervekt

100 kg



Høyde rygg

270 – 420 mm

i trinn på 15 mm



Vinkel rygg

74°/78°/82°/86°/90°



Total lengde

75°: Fra ca. 800 mm

90°: Fra ca. 730 mm

küschall®
designed for life



14

TILBEHØR


INNHOOLD

RYGGTREKK	16	SVINGHJUL	25
MATRX RYGGER	17	DRIVHJUL	26
KJØREHÅNDTAK	18	DRIVHJULSFESTER OG POSISJONER	28
SETETREKK	19	DRIVRING	29
BENSTØTTE	21	BREMSER	30
KLESBESKYTTER OG ARMLEN	22	TILBEHØR	32
DRIVHJULSDEKK	24		



RYGGTREKK

16



	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1	Black premium ryggtrekk, svart, justerbart med Velcro bånd	500 g	0726	X	X	X	
2	Svart ryggtrekk, justerbart med Velcro bånd	523 g	0725				X
3	Aero ryggtrekk, justerbart med Velcro bånd	630 g	0735	X	X	X	

MATRIX RYGGER



1



2



3


17

Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1 Elite Standard med easy-set mounting hardware	1,2 kg 1,4 kg 1,5 kg	0758 (260 mm) 0759 (310 mm) 0760 (360 mm)	X	X	X	X
2 Elite Deep med easy-set mounting hardware	1,6 kg	0756 (310 mm)	X	X	X	X
3 Matrix MX1 med dual-mount quick release	540 g 630 g 770 g	0753 (230 mm) 0754 (310 mm) 0755 (410 mm)	X	X	X	X


Les mer om ryggene på: www.invacare.no

matrix[®]
SEATING SERIES


KJØREHÅNDTAK




1




2



3



4



5

18

Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1 Kjørehåndtak faste, mini (73 mm)	332 g inkl. rør og fester	0751	X	X	X	X
2 Kjørehåndtak faste, lange (110 mm)	760 g inkl. rør og fester 240 g eks. rør og fester	0702	X	X	X	X
3 Kjørehåndtak, høyderegulerbar, integrert	760 g inkl. rør og fester	0733	X	X	X	X
4 Kjørehåndtak, foldbare	524 g inkl. rør og fester	0704	X	X	X	X
5 Kjørehåndtak, høyderegulerbar, bakenforliggende	740 g inkl. rør og fester	0703		X	X	X

SETETREKK



1



2




3



4



5



6



19

Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1 Light seat setetrekk, perforert	143 g	0615	X		X	
2 Setetrekk, sort	200 g	0610	X		X	
3 Setetrekk, justerbart med Velcro®bånd	510 g	0611			X	X
4 Liten eller stor veske med Velcrobånd feste. Liten: 16x34 cm Stor: 24x34 cm	liten: 50 g stor: 65 g	liten: 0616 stor: 0617			X	X
5 Seteveske, avtagbar. Setebredde 36-50 cm	100 g	0606		X	X	X
6 Mobilveske, festes med Velcro bånd (125x70x20 mm)	40 g	1746	X	X	X	





	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1	Karbon fotplate, vinkeljusterbar	160 g i SB38	1570	X	X	X	
2	Delte fotplater, vinkeljusterbare	320 g i SB38	1562				X
3	Fotbøyle i aluminium eller titan	Alu: 260 g Titan: 210 g	Alu: 1508 Titan: 1509	X	X	X	
4	Trekk til fotplate	100 g SB42	1513	X	X	X	
5	Leggbånd	50/100 g	1534				X
6	Hælkappe	320 g	1530				X

KLESBESKYTTER OG ARMLEN



	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1	Karbon klesbeskytter, fast	360 g	1400	X			
2	Klesbeskytter kompositt, avtagbar eller fast	460 g	1424				X
3	Karbon klesbeskytter, fast eller avtagbar	320 g	1405	X			X
4	Karbon klesbeskytter, fast eller avtagbar, flip back	200 g	1401		X	X	X
5	Klesbeskytter kompositt, avtagbar eller fast	600 g	1425			X	X
6	Karbon klesbeskytter, fast eller avtagbar. Legger til 2 cm på rullestolens totale bredde.	800 g	1408		X	X	X



1



2



3



4



5




6



23


	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1	Armlen med karbon klesbeskytter, høydejusterbart (med verktøy), avtagbart, kort eller lang	1,2 kg	1416 (kort) 1421 (lang)		X	X	X
2	Armlen med kompositt klesbeskytter, høydejusterbart (med verktøy), avtagbart, kort eller lang	1,6 kg	1416 (kort) 1421 (lang)				X
3	Hemi armlen (bord på side 32)	1,1 kg	1422 (høyre) 1423 (venstre)				X
4	Sportsarmen, høyderegulerbart, avtagbart, swing-away, polstret	620 g	1411		X	X	X
5	Armlen, avtagbart, høydejusterbart og med trekk i polyester (lengde armlen: 280 mm)	980 g	1445				X
6	Trekk til armlen	214 g	1455 (svart kant) 1456 (blå kant) 1457 (rød kant)				X

DRIVHJULSDEKK



	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1	Mountain Bike dekk, komplett med hjul nr. 5 på side 27	24": 750 g (uten hjul)	0913		X	X	
2	Marathon Plus	24": 1,1 kg	1010	X	X	X	X
3	Profildekk 7 bar	24": 600 g	1002		X	X	
4	Kompakt dekk, lys grå	24": 1,0 kg	1007		X	X	
5	Kompakte dekk (KIK Type), svart	24": 900 g	1006			X	
6	Kompakte dekk, profil, grå	24": 1,1 kg	1004			X	X
7	Schwalbe One	24": 500 g	1011	X	X	X	X
8	Schwalbe Rightrun sort/blå	24": 600 g	1013	X	X	X	
9	Schwalbe Rightrun sort/grå	24": 600 g	1014	X	X	X	X


SVINGHJUL



1



2



3




4



5





6




25

	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1	Starec hjul, i forskjellige CPS farger (se farger på side 38)	4" 5"	364 g 536 g	0809 0819	X X	X X	
2	Supersport	3"	180 g	0800	X	X	X
3	Everyday hjul	4" 5"	548 g 780 g	Everyday: 0801, 0810 Comfort: 0860, 0863	X X	X X	X X
4	Comfort hjul med sort gummi	5" 6" 7"	624 g 788 g 990 g	0810 0820 0822	X X X	X X X	X X X
5	Pneumatic hjul	6"	860 g	0821			X
6	Frog Legs hjul	4" 5"	448 g 580 g	Svart: 0796, 0798 Sølv: 0797, 0799	X X	X X	


DRIVHJUL




1



2




3





4



5



6







	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1	Küschall Starec hjul	22": 1,4 kg 24": 1,5 kg 26": 1,7 kg	0915	X	X	X	X
2	High Performance hjul (nav i CPS-farger hvis ønskelig)	24": 1,4 kg 25": 1,5 kg	0908 (24") 0918 (25")	X	X	X	X
3	Spinergy hjul	24": 1,2 kg 25": 1,3 kg	0906 (24") 0912 (25")	X	X	X	X
4	Drivhjul med nav brems (CPS farger ikke tilgjengelig)	24": 1,6 kg	0927	X	X	X	
5	Mountain Bike hjul	24": 4,0 kg	0913		X	X	
6	Active hjul	24": 3,1 kg	0921				X
7	Ledsagerbrems	24": 3,5 kg	1304				X
8	Enarmsdrift, venstre eller høyre side (med Lightwheel 7 bar dekk og alu drivringer)	24": 5,2 kg	1118 (høyre) 1119 (venstre)			X	
9	Punkteringssikker slange (montert mellom dekk og felg)	110 g	1020		X	X	
10	Refleks, montert på eiker	1: 30 g 2: 10 g	1710 / 1711	X	X	X	X
11	E-motion adapter plate	1,2 kg	0916		X	X	X

DRIVHJULSFESTER OG POSISJONER



Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1 Aluminiumsaksling, sort	320 g	0277		X	X	
2 Karbonaksling	220 g	0278		X	X	
3 Vario-Ax, justerbar camber 1°, 3°, 7° og 10°	600 g	0276		X	X	
4 Lett drivhjulsforlenger, 3 eller 5 posisjoner	198 g/ 270 g	0248			X	
5 Quick release aksling, tilgjengelig i CPS farger	100 g	N/A	X	X	X	X
6 Hjulbolt, tetra	62 g	0909	X	X	X	



	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact	attract
1	Aluminium driving, svart dist. 3 eller 4 cm	22": 592 g/ 24": 630 g/ 25": 660 g/ 26": 760 g	1117	X	X	X		
2	Light Aluminium	22": 592 g/ 24": 630 g/ 25": 660 g/ 26": 760 g	1113 (3 cm dist.) 1114 (4 cm dist.)	X		X	X	
3	Stål	24": 1,4 kg/ 26": 1,6 kg	1104	X	X	X	X	
4	Supergripp	22": 1,0 kg/ 24": 1,1 kg/ 26": 1,2 kg	1102	X	X	X	X	
5	Titan	24": 808 g	1106 (3 cm dist.) 1107 (4 cm dist.)	X	X	X	X	
6	"The Surge" LT	24": 1,0 kg/ 25": 1,0 kg	1120	X	X	X	X	
7	24" Carbolife Curve dist. 3 cm	24": 700 g	1122	X	X	X		
8	24" Carbolife Gekko, dist. 3 cm	24": 920 g	1121	X	X	X		
9	1. Eikebeskytter, transparent 2. Eikebeskytter, svart 'küs'	22": 480 g/ 24": 660 g/ 26": 800 g	1202	X	X	X		
10	Eikebeskytter transparent, hvit 'küs' tekst	22": 480 g/ 24": 660 g/ 26": 800 g	1208	X	X	X		

BREMSE






aktiv




aktiv



aktiv



inaktiv




inaktiv



inaktiv



aktiv



inaktiv

	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1	Active brems	290 g	1303	X		X	
2	Performance brems	420 g	1302	X	X	X	
3	Push brems, hendel rett	380 g	1301		X		
4	Push brems, hendel bøyd	360 g	1300	X	X	X	
5	Pull brems	400 g	1306		X		X
6	Bremsespakforlenger	N/A	1310		X	X	
7	Push brems, hendel kan foldes ned, kun til Attract serien.	10 g	1312				X



1



2



3



4



5



6



7




8



9

Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact	attract
1 Aktiv tippesikring	510 g pr. stk	1705		X	X		
2 Tippetesikring	520 g pr. stk	1702 (høyre), 1703 (venstre)	X	X	X	X	
3 Vipperør	114 g pr. stk	1708 (høyre), 1709 (venstre), 1718 (begge sider)					X
4 Krykkeholder	154 g	1706 (høyre), 1707 (venstre), 1719 (begge sider)					X
5 Transporthjul	1,1 kg per par	1700		X	X		
6 Rammebeskytter bak	20 g per par	1729					X
7 Pumpe	66 g	1715	X	X	X	X	X
8 Flaskeholder med küschall drikkeflaske	140 g	1745		X	X		
9 Bord, passer kun med armlen på side 23	1,5 kg	1760					X



1




2




3



4



5



6

Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1 Baggasjebærer, komplett, leveres i par	400 g per par	1744		X	X	
2 Rammebeskytter (2 stk)	80 g per par	1739	X	X	X	
3 Hjulbag for drivhjul, passer alle hjulstørrelser	778 g	1728	X	X	X	X
4 Transport kit for bil inkludert posisjoneringsbelte	350 g	1770			X	
5 Høydejusteringssett bak til k-serien	40 g per par	1727			X	
6 Fjæring i sete til K-serien, max brukervekt 100 kg	770 g	0630 (40-65kg), 0631 (65-85kg), 0632 (85-100kg)			X	



DIN KÜSCHALL FORHANDLER

Invacare Norge
www.invacare.no
+47 22 57 95 00