



**SUNRISE
MEDICAL.**

DK12 - Allround

zippie

Simba

OF_Simba_DK12_Rev.2.4_14.09.23_no

Kunde/HMS:
Kont.person
E-post:
Tlf:
Best.dato:
Notater:

Lever til:
Bruker-ref:
E-post:
Tlf:
Sunrise ordrenr:
Merkes:

- Bestilling
 Prisoverslag
 Built 4 me

● = Standard

= Tilbehør/Pristillegg

○ = Valgmulighet

E-post: mailordre@sunrisemedical.no

Tlf: 66 96 38 00

Art.nr: SIALsbsd



Maks. brukervekt: **65 kg**
BRUKERVEKT kg

Må oppgis for å sikre korrekt konfigurasjon!

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

MÅLSKJEMA (OBS: alle mål tas uten sittepute)

SETEBREDE - måles fra innside klesbeskytter til innside klesbeskytter (mm)

Hvordan måle?

220*	240*	260*	280	300	320	340	360
○	○	○	○	○	○	○	○

Hver setebredde kan økes med inntil 20 mm uten ekstra deler

* kun abduksjonsramme

SETEDYBDE - i mm

240	260	280	300	320	340	360	380
○	○	○	○	○	○	○	○

Hver setedybde kan økes med inntil 40 mm uten ekstra deler

Setehøyde foran i mm

(avhenger av størrelse på gaffel og svinghjul, samt rammehøyde)

		Gaffel lengde:	Ramme.	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480
3"	111 mm	Lav	○	○	○										
			Høy			○	○	○	○						
	123 mm (1)	Lav		○		○	●								
			Høy				○	○	○						
4"	111 mm	Lav					○	○							
			Høy					○	○						
	123 mm (1)	Lav							○	○					
			Høy								○	○			
5"	111 mm	Lav													
			Høy												
	123 mm (1)	Lav													
			Høy												
6"	111 mm	Lav													
			Høy												
	123 mm (1)	Lav													
			Høy												



SETEHØYDE BAK er avhengig av drivhjulenes størrelse

Setehøyde bak i mm

Drivhjul	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460
20" (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
22"					○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○			
24"										○	○	○	○	○	○	○	○	○

Setehøyde bak kan kun være mellom 0 mm og 130 mm lavere enn valgt setehøyde i front.

(1) gaffel kompatibel med drivaggregat
 (2) kun med Proton hjul/Right Run dekk

For mer informasjon
www.SunriseMedical.no
 © Sunrise Medical 2020

Simba DK12

● = Standard ○ = Valg uten tillegg □ = Tilbehør/tillegg i pris

Kun internt: SETE		Lev.art.nr:	HMS art.nr:																
Setetrekk																			
SIB020002	● 1 Lomme	062305-000																	
SIB020004	□ 1 Lomme pluss kateterlomme <i>(kun fra SB 340 mm)</i>	062307-000																	
SIB020000	○ Uten setetrekk																		
For JAY sittesystem, se Jay produktkatalog																			
□ JAY Sittepute : <input type="text"/>																			
Setepute, trekk med glidelås, svart																			
Skum (medium-myk)	Tykkelse: SIB020101 <input type="checkbox"/> 30 mm SIB020102 <input type="checkbox"/> 50 mm 000835002	SB:	SD:																
Latex (svært myk)	Tykkelse: SIB020103 ● 50 mm	SB:	SD:																
SIB020150	□ Ekstra trekk til Setepute, trekk med glidelås, svart																		
Hoftebelter																			
SIB090018	● Hoftebelte med lås std	069939	179438																
□ Kinetic balance belte Se utvalget belter,seler,vester i egen katalog Kinetic Balance-katalog																			
Kun internt: RYGG		Lev.art.nr:	HMS art.nr:																
Mulige rygg høyder: Velg hva som skal settes opp fra fabrikk: Høydejustering mulig med inntil 50 mm		<table border="1"> <thead> <tr> <th>200 - 250</th> <th>250 - 300</th> <th>300 - 350</th> <th>350 - 400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ 200</td> <td>○ 250</td> <td>○ 300</td> <td>○ 350</td> </tr> <tr> <td>○ 225</td> <td>● 275</td> <td>○ 325</td> <td>○ 375</td> </tr> <tr> <td>○ 250</td> <td>○ 300</td> <td>○ 350</td> <td>○ 400</td> </tr> </tbody> </table>		200 - 250	250 - 300	300 - 350	350 - 400	○ 200	○ 250	○ 300	○ 350	○ 225	● 275	○ 325	○ 375	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400
200 - 250	250 - 300	300 - 350	350 - 400																
○ 200	○ 250	○ 300	○ 350																
○ 225	● 275	○ 325	○ 375																
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400																
SIB030015	□ Rygg, Fellbar, vinkeljusterbar <i>(-16° til +20°)</i>																		
SIB030102	□ Rygg, Dobbeltlåsbar																		
SIB030530	● Rygg, Hvileposisjon (+10°) std <i>(ikke i kombinasjon med dobbeltlåsbar)</i>	062448-000	275934																
Kun internt: Kjørehåndtak		Lev.art.nr:	HMS art.nr:																
SIB030200	○ Uten kjørehåndtak	062449-00/2/3	275936/275861/62																
SIB030201	○ Kjørehåndtak, lang	062452-00x	275930/31/32																
SIB030203	□ Kjørehåndtak, nedfellbar <i>(kun tilgjengelig fra rygg høyde 30 mm)</i>	062450-xxx	165359/64																
SIB030204	□ Kjørehåndtak, høydejusterbar	062461-ET																	
□ Kjørehåndtak, høydejusterbar 60 cm f/safaribremser		062466	165141																
SIB030208	● Kjørebøyle, høydejusterbar, bredde og vinkeljusterbar std <i>(ikke med SB 22)</i>	06203009	272291																
□ Q Kjørebøyle h/v just		040965x-Q	15264x																
Ryggtrekk																			
SIB030316	● EXO ryggtrekk, polstret, justerbar, 1 lomme, svart (EXO Evo version) std Farge, kantbånd: ● Svart std ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå	06804122-sbrh	274859/60																
SIB030317	□ EXO PRO ryggtrekk, polstret, just.b., pustende stoff, 1 lomme, svart (EXO Evo version) Farge, kantbånd: ● Svart ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå	06804123-sbrh	274863/4																
SIB030300	□ Uten ryggtrekk																		
Hodestøtte																			
SIB030411	□ Hodestøtte, liten pute(20x11), dybde- og vinkeljusterbar m/festet <i>(kun mulig fra rygg høyde 300 - 350 mm)</i>	062470-000	272073																
SIB030410	□ Hodestøtte, stor pute(23x11), dybde- og vinkeljusterbar m/festet <i>(kun mulig fra rygg høyde 300 - 350 mm)</i>	062471-000	272072																
Kun internt: Klesbeskyttere og armlen		Lev.art.nr:	HMS art.nr:																
Klesbeskyttere																			
SIB040103	● Klesbeskytter, aluminium, skjerm, kuldebeskyttelse (i rammefargen)20-22" std	062436-001/2	165144/46																
SIB040103	□ Klesbeskytter, aluminium, skjerm, kuldebeskyttelse (i rammefargen)24"	062437-001/2	165147/50																
Armlen (par)																			
SIB040055	● Armlen høydejusterbare, korte std <i>(kun med alu klesbeskytter, ikke sammen med Safaribremser)</i>	840842055	069295																
Bord																			
SIB090111	□ Bord, tre, hevbart ramme, push-fit, SB220 - 360. Inkl armlener <i>(ikke sammen med Safaribremser)</i>	810848001	069306																
□ Bord, plast, swing-away, SB260 - 380 mm <i>(ikke sammen med Safaribremser)</i>		840848010(hø)	138861																
Monteres på side: <input type="checkbox"/> høyre SIB090113 <input type="checkbox"/> venstre SIB090112		840748010(ve)	138862																

Simba DK12

● = Standard ○ = Valg uten tillegg □ = Tilbehør/tillegg i pris

Kun internt:	Fotplater og benstøtter		Lev.art.nr:	HMS art.nr:				
	Footplate, hel, lettvekt							
SIB050025	<input type="checkbox"/>	Plast, vinkel- og dybdejusterbar, leggbånd, svart (LL mellom 230 - 360 mm)	062239-sb/-40-sb					
SIB050056	<input type="checkbox"/>	Aluminum, vinkel- og dybdejusterbar, leggbånd, svart (LL mellom 230 - 360 mm)	062241-sb/-42-sb					
B4Me	<input type="checkbox"/>	Y-style fotbøyle rustfritt stål (Må velges ved bruk av Adventus fronthjul. Økt lev tid)	FMG-MB01-3140-02	207071				
SIB050032	●	Plast, vinkel- og dybdejusterbar, flip-up (bakoverfellb), leggbånd, svæ std LL mellom 230 - 360 mm)	062233-sb/34-sb					
SIB050048	<input type="checkbox"/>	Plast, vinkel- og dybdejusterbar, høytmontert, leggbånd, svart (LL 170 - 250 mm)	062246-sb					
	Tilbehør til benstøtte							
SIB050127	<input type="checkbox"/>	Fotfikseringsplate, justerbar (sidestøtte til føttene) (ikke med bakoverfellbar fotplate)	765821004	152638				
	Legglengde (LL): LL MA være 25 mm lavere enn setehøyde foran(se s.1; alle mål i mm)							
	○ 170	○ 180	○ 190	○ 200	○ 220	○ 230	○ 240	○ 250
	○ 260	○ 270	○ 280	○ 290	○ 300	○ 310	○ 320	○ 330
	○ 340	○ 350	○ 360					
Kun internt:	Rammeversjoner		Lev.art.nr:	HMS art.nr:				
SIB010018	○	Ramme FF 95° (integret benstøtte), rett (tilgjengelig fra SB 280 mm)						
SIB010019	●	Ramme FF 95° (integret benstøtte), abduksjon (30 mm på hver side) std						
Kun internt:	Tyngdepunkt (COG)		Lev.art.nr:	HMS art.nr:				
		(måles fra front av ryggør i mm)						
COG20	○ 20 mm	COG70 ● 70 mm std						
COG30	○ 30 mm	COG80 ○ 80 mm						
COG40	○ 40 mm	COG90 ○ 90 mm						
COG50	○ 50 mm	COG100 ○ 100 mm						
COG60	○ 60 mm							
Kun internt:	Rammetilbehør		Lev.art.nr:	HMS art.nr:				
		(velg enten vipperør eller tippesikring, ikke begge)						
SIB090100	<input type="checkbox"/>	Festebraetter for feste i bil (inkluderer SIB030405)	066770-ET	271033				
	Vipperør							
SIB090001	<input type="checkbox"/>	venstre SIB090002 <input type="checkbox"/> høyre	062527	165627				
SIB090009	<input type="checkbox"/>	Krykkeholder og velcro (kun i kombinasjon med vipperør)	740815120	139035				
	Tippesikring S/A							
SIB090004								
SIB090006	●	Par std	062535(24")	062536 (20/22") 276535/34				
Kun internt:	Gaffel		Lev.art.nr:	HMS art.nr:				
		(sjekk med ditt valg på side 1)						
SIB080013	●	Gaffel Carbotecture® std (kun 111x32/45 mm)	066581/2-001	194632/35				
SIB080029	○	Gaffel Aluminum (kun 123x32/45 mm)	066524/066522	276492/179970				
Kun internt:	Standard svinghjul		Lev.art.nr:	HMS art.nr:				
		(sjekk med ditt valg på side 1)						
SIB080301	○	Svinghjul, kompakt (hard), felg: kompositt	058537/058538	152677/152685				
SIB080302	○	Svinghjul, kompakt (myk), felg: kompositt (kun for 5" & 6")	068558/068562	276422/276424				
SIB080303	<input type="checkbox"/>	Svinghjul, kompakt (hard), light-up, felg: kompositt (kun for 4" & 5")	068553/56	276418 /152687				
SIB080304	●	Svinghjul, kompakt (hard), felg: Aluminum std (kun for 4" & 5")	066542/066546	194669/194672				
SIB080306	<input type="checkbox"/>	Svinghjul, kompakt (myk), felg: Aluminum (kun for 4" & 5")	066545/066549	152683/276394				
Kun internt:	Drivhjul		Lev.art.nr:	HMS art.nr:				
		(sjekk med ditt valg på side 1)						
SIB070001	○	22" Universal, kompakt, alu (kun 22" & 24")	6872	152606				
SIB070001	○	24" Universal, kompakt, alu	6871	152611				
SIB070002	○	Drivhjul, Design (kun 24")	8842	217681				
SIB070003	●	22" Drivhjul, Lettvekt RightRun alu std	6881	152607				
SIB070003	○	24" Drivhjul, Lettvekt RightRun alu	6880	152611				
SIB070004	<input type="checkbox"/>	Drivhjul, Proton (20,22,24")	6940/41/42	164951/52/53				
	<input type="checkbox"/>	Drivhjul, Spinergy 12 eller 18 eiker. (kun 24") monteres Vestby	6867/6873	201767/152612				
SIB070009	<input type="checkbox"/>	Drivhjul, Mountainbike (kun 24")	000851319	152608				
SIB070010	<input type="checkbox"/>	Mountainbike hjul, ekstrasett inkl. dekk må ha to stk (kun 24")	000851319	152608				

Simba DK12								
<input checked="" type="radio"/> = Standard <input type="radio"/> = Valg uten tillegg <input type="checkbox"/> = Tilbehør/tillegg i pris								
Kun internt:		Dekk			<i>(velg kun en dekktype)</i>		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
SIB070101	<input checked="" type="radio"/>	Right Run	<i>std</i>	22": 000283016.01	hms: 237699	24"	000283014.01	270501
SIB070102	<input type="radio"/>	kompakt 24x1 3/8		22": 000283028	hms: 270495	<i>(kun 22", 24")</i>	283017	179424
SIB070102	<input type="checkbox"/>	Kompakt 24" x 1 for Proton, Lettvekt					000857121.01	194596
SIB070107	<input type="checkbox"/>	Schwalbe One				<i>(kun 24")</i>	000857130	253226
SIB070104	<input type="checkbox"/>	Marathon Plus Evolution				<i>(kun 24")</i>	000283036	179445
FMG	<input type="checkbox"/>	Marathon Plus Evolution 22"				<i>(Kun 22", Lenger lev.tid)</i>	FMG-MF02-2560-01	
SIB090163	<input type="checkbox"/>	Reservesett: 1 ekstra dekk (samme som på stolen) og 1 ekstra slange				<i>(ikke med kompakte dekk)</i>		
Kun internt:		Drivringer					Lev.art.nr:	HMS art.nr:
SIB070202	<input checked="" type="radio"/>	Drivringer, aluminium, eloksert, sølv	<i>std</i>				000854035.22/24	270816/254335
SIB070201	<input type="radio"/>	Drivringer, aluminium, pulverlakkert, klar					066550-002/003	270819/179979
SIB070204	<input type="radio"/>	Drivringer, rustfritt stål					000854024.22/24	195535/43
SIB070203	<input type="checkbox"/>	Drivringer, aluminium, pulver-lakkert, farget,				<i>(velg farge på side 5)</i>	066551-001/2/3	270834/5/179981
SIB070205	<input type="checkbox"/>	Drivringer, titan,				<i>(kun 24")</i>	000854055	270826
SIB070206	<input type="checkbox"/>	Drivringer, titan,klarlakk				<i>(kun 24")</i>	000854065	270827
SIB070207	<input type="checkbox"/>	Drivringer, Supergrip ®				<i>(kun 22" & 24")</i>	000854742/900	152624/270831
SIB070208	<input type="checkbox"/>	Drivringer, Maxgrepp ®				<i>(kun 22" & 24")</i>	062542/062544	270809/270811
		Drivringmontering						
SIB070307	<input type="checkbox"/>	Drivring montering, tett (7 mm)				<i>(kun med rustfritt stål)</i>		
SIB070317	<input checked="" type="radio"/>	Drivring montering, standard (17 mm)	<i>std</i>					
SIB070327	<input type="radio"/>	Drivring montering, vid (27 mm)						
SIB070250	<input type="checkbox"/>	Drivring overdrag, gummi				<i>(kun 22" & 24")</i>		
Kun internt:		Cambring			<i>(velg kun ett alternativ)</i>		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
SIB070600	<input type="radio"/>	0°					062503-001-ET	194594
SIB070603	<input checked="" type="radio"/>	3°	<i>std</i>				062503-002-ET	270479
SIB070606	<input type="radio"/>	6°					062503-003-ET	270480
SIB070609	<input type="radio"/>	9°					062503-004-ET	194595
Kun internt:		Eikebeskyttere			Se egen katalog Eikebeskyttere		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
					<i>(tilgjengelig i 22" og 24")</i>			
SIB070831	<input type="checkbox"/>	Transparent				<i>(også tilgjengelig til 20")</i>	000856030/32/34	008090/91/84
SIB070823	<input type="checkbox"/>	Princess	SIB070813	<input type="checkbox"/>	Galaktica	SIB070818	<input type="checkbox"/>	Jungle Fever
SIB070816	<input type="checkbox"/>	Happy Lions	SIB070821	<input type="checkbox"/>	Pirates	SIB070811	<input type="checkbox"/>	Feather
SIB070820	<input type="checkbox"/>	Oriental	SIB070814	<input type="checkbox"/>	Graffiti	SIB070818	<input type="checkbox"/>	Jungle Fever
SIB070829	<input type="checkbox"/>	Superhero	SIB070802	<input type="checkbox"/>	Basketball	SIB070806	<input type="checkbox"/>	Chrome
SIB070817	<input type="checkbox"/>	Hot Wheels	SIB070812	<input type="checkbox"/>	Flying Water	SIB070803	<input type="checkbox"/>	Basketball 2
SIB070822	<input type="checkbox"/>	Pool	SIB070833	<input type="checkbox"/>	Zebra	SIB070828	<input type="checkbox"/>	Space
SIB070827	<input type="checkbox"/>	Silk						
SIB070830	<input type="checkbox"/>	Tiger						
<i>Art nr søk mfg: S Eikebeskytter. finn rett størrelse i " og benevnelse. To stk.</i>								
Kun internt:		Bremser			<i>(velg kun en type)</i>		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
SIB060001	<input type="checkbox"/>	Bremser åpen					760861050	180402
SIB060002	<input checked="" type="radio"/>	Bremser høy kompositt	<i>std</i>				000861260	164943
							000761260	270436
SIB060010	<input type="checkbox"/>	Bremsespakforlenger, nedfellbar				<i>kun til brems høy kompositt</i>	000861253	027211
SIB060003	<input type="checkbox"/>	Kompaktbremser		Hø/ve		<i>(kun tilgjengelig på rett ramme)</i>	66006100-302/1	270403/4
SIB060013	<input type="checkbox"/>	Safaribremser, integrert i klesbeskytter-skjerm				<i>(ikke med kompakte dekk)</i>	062633-001/2	164947/48
SIB060014	<input type="checkbox"/>	Ledsagerbremser med Safari brems				<i>(inkl. Safari brems)</i>	062643-001/2	270453/54
Kun internt:		Trommelbrems ledsager			(NB: økt lev.tid)		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
FMG	<input type="checkbox"/>	Trommelbrems ledsager 22" høyre, Universalhjul				<i>(minus std drivhjul)</i>	SB2952-22H	180381
FMG	<input type="checkbox"/>	Trommelbrems ledsager 22" venstre, Universalhjul				<i>(minus std drivhjul)</i>	SB2952-22V	180382
FMG	<input type="checkbox"/>	Trommelbrems ledsager 24" høyre, Universalhjul				<i>(minus std drivhjul)</i>	SB2952-24H	180383
FMG	<input type="checkbox"/>	Trommelbrems ledsager 24" venstre, Universalhjul				<i>(minus std drivhjul)</i>	SB2952-24V	180384

Simba DK12

● = Standard ○ = Valg uten tillegg □ = Tilbehør/tillegg i pris

Kun internt:	Tilbehør	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
SIB09000C	● Verktøysett <i>std</i>	000604270	152714
SIB090024	□ Høytrykkspumpe	000228005	152669
SIB090025	□ Luftpumpe	000859104	179584
SIB09003C	□ Veske, stor (ryggsekk)	000670001	152718
	□ Veske liten sort foran	750307	179439
SIB090016	□ Frontbeskytter, ramme <i>(ikke med høytmontert fotplate)</i>	000849043	152670
SIB090019	□ Kofferholder, Caddy, flip-up <i>(ikke med høytmontert fotplate)</i>	L902350	098543
	□ Rullestol-ski "Wheelblades" til svinghjul par <i>par</i>	9080	206889

Varmepose/bukse og Regntrekk		Lev art.nr:	HMS art.nr:
□ Varmepose/bukse *)			
□ Regntrekk *)			
□ Veske/Ryggsekk (KB)			

*)Varmeposer og regntrekk med i egen kontrakt fra 1.3.21

Fronthjul Adventus		Lev art.nr:	HMS art.nr:
□ Fronthjul Adventus	<i>NB! krever Fotbøyle Y-style!</i>	ADV3100	271991
□ Fronthjul Adventus m/ kort håndtak	<i>NB! krever Fotbøyle Y-style!</i>	ADV4580	
□ Holder fronthjul Adventus ryggmontert		ADV3050	272264

Farger		Se fargekart	
Ramme	Drivring	Felg 1)	
02 Brilliant Silver	○	□	27 Graphitemetallic ○ □
03 Silver Matt	○	□	29 Black ○ □ □
06 Sun Yellow	○	□	31 Matt Black ○ □ □
07 Brilliant Lime	○	□	32 Signal White ○ □ □
14 Blue	○	□ □	33 Pink ○ □ □
15 Brilliant Marine	○	□	34 Dark Chocolate Metallic ○ □ □
16 Matt Marine	●	□	35 Skyblue ○ □ □
19 Brilliant Purple	○	□	36 Cyan-Metallic ○ □ □
21 Red Ruby	○	□	37 Marsred (Orange) ○ □ □
22 Brilliant Red	○	□ □	40 Kiwi ○ □ □
23 Matt Red	○	□ □	41 Flamingo-Glitter ○ □ □
			42 Matt Anthracite ○ □ □

1): Kun Universalhjul

Kun internt:	Fargevalg - gaffelfarge
SIB100502	● Svart
SIB100503	□ Sølv
SIB100501	□ Oransje

Kommentarer for individuell tilpasning - be om tilbud; leveringstid varierer.



For mer informasjon
besøk vår webside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2023

Vennligst følg den beskrevne metoden for å måle.

Følgende metode anbefales for å måle. Avvik kan forekomme i enkelte tilfeller possible in individual instances.

Setebredde, SB:**a) For brukeren:**

Tillat ca 10 mm mellomrom på hver side av hoftene
(Ca 10- 20 mm totalt)

Tilbake til
side 1

b) På rullestolen:

Fra innside av klesbeskytter til innside av klesbeskytter.

Setedybde, SD:**a) For brukeren:**

Ved rett sittestilling tillat 2 - 3 fingerbredder (3-6)
avstand mellom forkant av pute og knehase.
Ta hensyn til justerbare setedybder.

b) På rullestolen:

Fra ryggramme til setets framside

Setehøyde (SH) foran**a) For brukeren:**

Ved sitting med 90° knevinkel:
Fra knehase til underside sko.

b) På rullestolen:

Fra setetrekk til bakken .
(min. 30 mm lengre enn brukers mål)
Husk å inkludere seteputens høyde.

Setehøyde bak:**b) På rullestolen:**

Fra bak på setetrekk til gulvet/bakken.

NB: Maksimal forskjell på setehøyde foran og bak er 130 mm!

Rygghøyde, RH:**a) For brukeren:**

Fra toppen av seteputen til 10-20 mm under skulderbladene.

b) På rullestolen:

Fra setetrekk til toppen av ryggtrekk.

NB: Brukers evne til å sitte rett har stor påvirkning på rygghøyden,
og kan derfor variere mye.

Ryggvinkel:

Viktig: Ryggvinkelen er avhengig av graden av funksjonshemming.
0° er vinkelen 90° i forhold til setet. Negativ vinkel er <90° (-)
og positiv vinkel er >90° (+).

Tekniske data:

Maks. høyde: 1000 mm

Maks lengde: 850 mm

Maks snusirkel: 650 mm

Maks helling: 10°

Rullestolens vekt fra 9,0 kg

Vekt tyngste del: fra 6,9 kg


Maksimum bredde:	Cambring:	20" drivhjul	22" drivhjul	24" drivhjul
(SB=setebredde)	For 0° camber:	SB + 160 mm	SB + 160 mm	SB + 160 mm
	For 3° camber:	SB + 200 mm	SB + 210 mm	SB + 220 mm
	For 6° camber:	SB + 260 mm	SB + 270 mm	SB + 280 mm
	For 9° camber:	SB + 310 mm	SB + 320 mm	SB + 330 mm

Produktet er kollisjonstestet i hht. **ISO 7176-19** og godkjent for bruk som sete under transport i bil.
For transport uten bruker i stolen må den sikres som gods i bil.

Alle endringer i konfigurasjonen kan føre til endring i setehøyden.

Produksjonstoleranse +/- 10 mm

Sete



Setetrekk nylon, 1 lomme



Hoftebelte med lås

Kjørehåndtak



Kjørehåndtak lang



Kjørehåndtak, nedfellbar



Kjørebøyle, høydejusterbar, bredde og vinkeljusterbar



Klesbeskytter, aluminium, skjerm, kuldebeskyttelse (her også med Safari bremses)

Fotplater



Plast, vinkel- og dybdejusterbar



Fotfikseringsplater, justerbare støtter føttene sideveis



Vipperør



Tippesikring S/A (svingbar)

Drivhjul



Drivhjul Universal



Drivhjul Design



Drivhjul Lightweight



Drivhjul Proton



Drivhjul Mountainbike

Dekk



Schwalbe Right Run



Schwalbe One



Schwalbe Marathon Plus Evolution



punkteringsfritt tread

Drivringer



Drivring, aluminium
eloksert, sølv



Drivring, aluminium,
lakkert, klar, farget



Drivring
Maxgrepp ®

Bremser



Standard brems



Brems høy kompositt



Compact brems



Skyv for å låse,
integret i klesbeskytter, Safari

Tilbehør



Verktøysett



Høytrykkspumpe



Luftpumpe



Veske, stor, Ryggsekk



Veske liten sort



Koffertholder, Caddy

Varmeposer / Varmebukser & Regntrekk



Varmepose



Varmebukse



Regntrekk Jr.



Zippie Varmepose